


Montageanleitung 110577


- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montazu

445.9..


446.9..



445.9..
max. 3,1kg



446.9..
max. 5,3kg




IP 65     

230-240 V 0/50-60Hz


LED


Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse C
This luminaire contains a light source of energy efficiency class C

NORKA




nur mit feuchtem Tuch
(Wasser) reinigen.
clean with a damp cloth
(water) only.





D









Nicht unter Spannung öffnen


Anleitung für den Austausch des LED-Einschubs

Switch off the Luminaire before replacement


Instruction manuel for changing the LED-Replacing Kit





X1.1






X1.2




NORKA







X6






X7




X8




X9.1




X9.2




X10.1




X10.2




445.9..



m 1500	1551	890
m 1200	1251	590
Ausführung	L	a



446.9..



m 1500	1551	1220
m 1200	1251	920
Ausführung	L	a

* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.com
www.norka.com