


## Tragschiene VENICE



Artikelnummer **0528264AF**

GTIN **4029299472721**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0528264AF>



## Produktbeschreibung

Tragschiene aluminium, Verdrahtung x, Länge 1188 mm, Breite 67 mm, Höhe 98 mm

## Kurzinformationen

|              |                |
|--------------|----------------|
| Montageart   | Anbau   Pendel |
| Schutzart    | IP20           |
| Schutzklasse | I              |

**Allgemein**

---

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Produktkategorie | Tragschiene                   |
| Einsatzbereich   | Bildung   Büro   Einzelhandel |

**Montage**

---

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Anbau   Pendel |
| Montageort | Decke          |

**Gehäuse**

---


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Farbe                  | aluminium |
| Schutzart              | IP20      |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |

**Elektrische Ausführung**

---

|              |   |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

### Maßzeichnung



### Abmessungen

|              |         |
|--------------|---------|
| Maß L        | 1188 mm |
| Maß B        | 67 mm   |
| Maß H        | 98 mm   |
| Nettogewicht | 2,5 kg  |

**Zubehör**

| Artikelbezeichnung                | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAL 3X0,75/1,5M-T                 | 0203579       | Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                      |
| ZAL 3X1,5/1,5M-T                  | 0207977       | Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                       |
| ZAL 5X1,5/1,5M-T                  | 0207978       | Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                       |
| ZDBE-SI                           | 0204332SI     | Baldachin eckig, silber, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS                      |
| ZDBE                              | 0204332       | Baldachin eckig, weiß, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS                        |
| VENICE-A/E BET 128/54             | 1208050       | Beton-Einbautopf VENICE-A/E .54 verputzte Decken/Sichtbeton                        |
| VENICE-A/E BET 135/49/80          | 1208051       | Beton-Einbautopf VENICE-A/E .80 verputzte Decken/Sichtbeton                        |
| VLDHD                             | 0202590       | Deckenbefestigung VLD, H = 12,5 mm, längsverschiebbar, 1 Stück                     |
| VENICE-A-DB                       | 0208125       | Deckeneinbau-Befestigungssatz für VENICE-A, 1 Stück                                |
| VENICE-AE NE                      | 1208007AF     | Endstirnteil für VENICE-A, natureloxiert, 1 Stück                                  |
| VLDHK                             | 0202596       | Kettenbefestiger für VLD, längs verschiebbar, 1 Stück                              |
| VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR       | 1207041       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück   |
| VLNE-5F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL    | 1207047       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück  |
| VLNE-7S-WS NETZEINSP.-STARR       | 1207042       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück   |
| VLNE-7F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL    | 1207048       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück  |
| VLNE-11S-WS NETZEINSP.-STARR      | 1207043       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück  |
| VLNE-11F-WS NETZEINSP.-FLEX.      | 1207049       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLDHSD                            | 0202592       | Seilpendel VLD mit Deckenbefestiger, längs verschiebbar, 1 Stück                   |
| VLDHS                             | 0202591       | Seilpendel VLD mit Ringöse, längs verschiebbar, 1 Stück                            |
| UKNSE<br>SEILP.KLEMME+BALD1,5M-SI | 0202879SI     | Seilpendel mit Baldachin eckig, silber, 1,5 m, 1 Stück                             |
| UKNS 1,5M                         | 0210958       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück                     |
| VENICE-TV-5                       | 1208009       | Tragschienenverbinder für 5-polig Stromführung, 1 Stück                            |
| VENICE-TV-7                       | 1208063       | Tragschienenverbinder für 7-polig Stromführung, 1 Stück                            |
| VENICE-A-VSK-5                    | 0208345AF     | Verbinder Kreuz-Form VENICE-A, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück                     |
| VENICE-A-VSK-7                    | 0208410AF     | Verbinder Kreuz-Form VENICE-A, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück                     |
| VENICE-A-VSL-5                    | 0208343AF     | Verbinder L-Form für VENICE-A, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück                     |
| VENICE-A-VSL-7                    | 0208411AF     | Verbinder L-Form für VENICE-A, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück                     |
| VENICE-A-VST-5                    | 0208344AF     | Verbinder T-Form für VENICE-A, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück                     |
| VENICE-A-VST-7                    | 0208412AF     | Verbinder T-Form für VENICE-A, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück                     |
| VLDHW                             | 0202597       | Wandbefestiger für VLD, längs verschiebbar, weiß, 1 Stück                          |
| ZRO RAHMENÖFFNER                  | 0204003       | Werkzeug zur einfachen Öffnung des Leuchtenrahmens                                 |

**Ausschreibungstext**

---

Tragschiene aluminium, Verdrahtung x, Länge 1188 mm, Breite 67 mm, Höhe 98 mm

Artikelnummer: 0528264AF

Artikelbezeichnung: VENICE-A-F1X154-11-NE

Produktkategorie: Tragschiene

Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel

Maß L: 1188 mm

Maß B: 67 mm

Maß H: 98 mm

Montageart: Anbaul|Pendel

Montageort: Decke

Farbe: aluminium

Schutzart: IP20

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Schutzklasse: I