

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	5202242
EAN	4024941948555
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	<p>6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54</p> <p>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44</p> <p>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44</p> <p>1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44</p>

Artikelbeschreibung

Absicherung/Schutzmaßnahme	6 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 63A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G16
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	355mm
Geräte-Breite	320mm
Geräte-Tiefe	245mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	15,568 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948555
Länge	610 mm
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	16,674 kg

Logistikdaten

Volumen	98.400 ccm
---------	------------

Metall Zuschläge

Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	1,536 Kilogramm pro 1 Stück

