



DA64-230/KNX REG DALI-2

Art.Nr. 93338 EAN: 4007529933389

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stromaufnahme: 5.5 mA (KNX, typisch)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	5.5 mA (KNX, typisch)
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)
Typische Leistungsaufnahme:	0.9 – 6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	PA66
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
Nennstrom nominal:	160 mA
Nennstrom (max.):	250 mA

Produktinformationen

KNX-DALI-Gateway zur Steuerung von DALI-Leuchten
DALI-2 zertifiziertes Produkt
Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar
Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG
Unterstützung von RGB und TW (DT8)
Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen
Inbetriebnahme über DCA
Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster
Unterstützung von DALI Notleuchten (DT1)



