

Zustandsanzeige-Modul

ZAM 600-01 W

200087980-00

Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“.

Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle In-Home-Bus oder Siedle Multi.

In Verbindung mit dem In-Home-Bus nur mit dem Bus-Türlautsprecher-Modul Plus BTLM 651-... einsetzbar.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZAM 600-01 W	Zustandsanzeige-Modul	Weiβ	E	200087980-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiβ	0	210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	210010989-00





Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 W

200087980

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 W

200087980

Seite 3

Weitere Dokumente

[ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul](#)

[Produktinformation](#)

1 MB

[herunterladen](#)

[ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul](#)

[Produktinformation](#)

792 kB

[herunterladen](#)

[ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul](#)

[Konformitätserklärung](#)

520 kB

[herunterladen](#)

[REACH RoHs Information](#)

[Zusatzinformation](#)

525 kB

[herunterladen](#)