

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.2827.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 8

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig

Art. Nr.	Z7.280.2827.0
EAN	4015573155848
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	8
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	8
Rastermaß	5 mm



wieland

Technische Zeichnung

	1	2	3	A
A				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i
B				
C				
D				
E		<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>		
F		 Elektrische Verbindungen		11.1 12.1 1.1 Blatt: 1 von 1 Index Z72802227001K_a Zeichnung Nr./Drawing No. Z7280.2227.0 01K Maße in mm/Dimensions are in mm Type IVB WK 2,5-... Benennung/Titel VERBINDUNGSSTEG super bar Ersatz für/Replacement for: - Index Z72802227001K_a Datum / Blatt Date / Sheet 04.10.2007/ Änderung/Revision
	1	2	3	QU-PEM-08/91

4-polige Ausführung
4 poles variant

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With CE marked dimensions are only valid for internal use

Wieland sowie Verarbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seines Inhalts sind verboten, sofern nicht ausdrücklich bestätigt.
The reproduction, distribution and utilization of this document, as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Nette werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfnote
Mit CE gekennzeichnete Modelle sind nur für interne Zwecke gültig

ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited /
declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index Z72802227001K_a

Zeichnung Nr./Drawing No. Z7280.2227.0 01K

Type IVB WK 2,5-...

Benennung/Titel VERBINDUNGSSTEG super bar

Ersatz für/Replacement for: -

Index Z72802227001K_a

Datum / Blatt Date / Sheet 04.10.2007/

Änderung/Revision

1

2

3

QU-PEM-08/91

Z72802227001K_a CADW1042 Schmitt 2007-10-05T001:52 1000

