


Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker, ohne Unverwechselbarkeits-nase



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2232
EAN	4024941022323
Produktgruppe	Drehfeldrichtungsanzeiger
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	keine Unverwechselbarkeitsnase
Spannung	230 bis 600V

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Anzeige der drei Phasen	TURE
Motordrehrichtungstester	FALSE
Berührungslose Erk. der Drehr.	TURE
Geräte-Höhe	210mm
Geräte-Breite	82mm
Geräte-Tiefe	87mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.48 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941022323
Länge	87 mm
Breite	82 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0.481 kg
Volumen	1'498.14 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	2 ST
EAN	4024941834544

Logistikdaten	
Länge	276 mm
Breite	174 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	1.072 kg
Volumen	2'808 ccm