


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

SALI...




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.



- (GB) Using of the luminaire in an environment where a non-conductive deposition of dust on the luminaire is to be expected.

- (F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière non-conductrice peut être attendu.

- (PL) Oprawa może być używana w otoczeniu, w którym występuje kurz. Nie powoduje elektryzowania się kurzu.

- (E) Uso de la luminaria en un entorno en el que pueda producirse una acumulación de polvo no conductivo sobre la misma.

- (I) Applicazione della lampada in un ambiente in cui è prevedibile il deposito di polvere oscurante sull'apparecchio.



SALI-GPS...

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.




- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.

- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.

- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.

- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.





Type	L	A1		IP
SALI-GL150...	1504	1200	200	IP20
SALI-GPS150...	1504	1200	200	IP54

Type

Type

6/8

VLTHB



6/8

TRA 008



6/8

VLBP



6/8

VLKH



5/8

VLTHSD



6/8

VLTHA



5/8

VLTHD



5/8

VLTHD-H01



6/8





VLTLIK







6/8


ZADV...















or







bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente




bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente











0205792	VLTHA
0205685	VLTHB
0200251	TRA 008
0205887	VLBP
0205888	VLKH






bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente



B



bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente







RIDI

☐ Data sheet

Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)
0	X	X	X
1	X	X	X
2	X	X	X
3	X	X	X





 sol.	mm ²	A	 max. ø 1,8mm	Ø	A	
	0,5-2,5mm ²	1,5-2,5		0,8-1,2	9	
				1,3-1,8	12	

