



Access-Türlautsprecher
für Siedle Vario
ATLM 770-0 DG

210011518-00

Produktbeschreibung

Access-Türlautsprecher für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindungen.

Leistungsmerkmale:

- LAN Schnittstelle: RJ-45, 10/100 Mbits
- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Audio Codec: G.722
- Tasten-Quittungston
- Namenschildbeleuchtung der Ruftasten steuerbar (zeit- oder bedarfsgesteuert)

Technische Daten

Betriebsspannung:	PoE nach 802.3af
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54, IK 09
Aufbauhöhe (mm):	1,4
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 33

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ATLM 770-0 DG	Access-Türlautsprecher für Siedle Vario	Dunkelgrau-Glimmer	F	210011518-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00



Access-Türlautsprecher
für Siedle Vario
ATLM 770-0 DG

210011518

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Access-Türlautsprecher
für Siedle Vario
ATLM 770-0 DG

210011518

Seite 3

Weitere Dokumente

ATLM 770-0 Access-Türlautsprecher für Siedle Vario	Produktinformation	797 kB	herunterladen
ATLM 770-0	Konformitätserklärung	345 kB	herunterladen
Access Professional 7.3.1 (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	2,2 MB	herunterladen
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2025 (DE)	Systemhandbuch	8,6 MB	herunterladen