



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G4 [G4]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	- Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Technischer Typ	2.7-28W	Lampenstrom (Nom)	340 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	28 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	315 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,65
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	116,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	85 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976775400
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718699767754
Bestellcode	76775400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929002389202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,008 kg


Abmessungsskizzen



Capsule G4 2.4W-28W 280lm 2700K Non-Dim


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

Photometrische Daten



LEDcapsule LV 2,7W G4 827


LEDcapsule LV 2,7W G4 827



LEDcapsule LV 2,7W G4 827

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule LV 1W G4

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

