

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.282.6329.0

Verbindungssteg IVB WKN 6TK-3

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 3-polig



Art. Nr.	Z7.282.6329.0
EAN	4015573992467
Bestelleinheit	10 Stück



Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	8 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	3
Rastermaß	8 mm

Technische Zeichnung

<p>A - A</p>  <p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>	 <p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments als Grundlage für die Kommunikation ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG.</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1</p>																								
<p>6-polige Ausführung gezeichnet drawn version: 6-poles</p>																										
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Bei /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>Polzahl poles</th> <th>L</th> <th>T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z7.282.6229.0</td> <td>2</td> <td>13,80</td> <td>7,95</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6329.0</td> <td>3</td> <td>21,75</td> <td>15,90</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6429.0</td> <td>4</td> <td>29,70</td> <td>23,85</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6529.0</td> <td>5</td> <td>37,65</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>Z7.282.6629.0</td> <td>6</td> <td>45,60</td> <td>39,75</td> </tr> </tbody> </table>		Teile-Nr. part-no.	Polzahl poles	L	T	Z7.282.6229.0	2	13,80	7,95	Z7.282.6329.0	3	21,75	15,90	Z7.282.6429.0	4	29,70	23,85	Z7.282.6529.0	5	37,65	31,80	Z7.282.6629.0	6	45,60	39,75
Teile-Nr. part-no.	Polzahl poles	L	T																							
Z7.282.6229.0	2	13,80	7,95																							
Z7.282.6329.0	3	21,75	15,90																							
Z7.282.6429.0	4	29,70	23,85																							
Z7.282.6529.0	5	37,65	31,80																							
Z7.282.6629.0	6	45,60	39,75																							
<p>Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!</p>																								
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																								
<p>1. Verwendung: First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																								
<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p style="font-size: 1.2em;">Z7.282.6229.0 01K</p>		<p>Index</p>																								
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2013 Tag/Date Name</p> <p>gezeichnet drawn 13.09. Treschan</p> <p>geprüft checked - -</p> <p>Normgepr. Stand. check - -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																								
<p>Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²</p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																								
<p>wieland</p> <p>Elektrische Verbindungen</p>		<p>Benennung/Title</p> <p style="font-size: 1.2em;">VERBINDUNGSSTEG</p> <p>mit Schraube jumper bar with screw</p>																								
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p> <p>Änderung/Revision</p>		<p>Type</p> <p>IVB WKN 6TK ...</p>																								

