

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	4

Cable construction

Ausführung Anschluss 2	Stecker
Ausführung Anschluss 1	Stecker

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5256SW.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, Premium	schwarz	0,5 m
K5256SW.1	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5256SW.1,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, schwarz, Premium	schwarz	1,5 m
K5256SW.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5256SW.3	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5256SW.5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium

P1: M-942A
P2: M-945A

Customer No.:
No.6

USB A M

49.8±0.5
12.0±0.2
60±5

9768-7

70.0
12.0±0.2

USB B M

48.5±0.5
12.0±0.2

MARKING:

70.0
12.0±0.2

REV.14 2017.12.15	TAKE OFF LENGTH 10M	REV.13 2017.10.13	ADD LENGTH 2.2M AND ITEM NO.K5256SW.2.2	REV.12 2017.04.11	ADD LENGTH 4.5M AND ITEM NO.K5256SW.4.5	REV.11 2016.12.19	ADD LENGTH 0.22M	REV.10 2015.09.15	MODIFY LETTERING	REV.9 2015.05.27	ADD LENGTH 10M	REV.8 2015.2.04	MODIFY DRAWING & LENGTH	REV.7 2013.11.05	TAKE OFF LENGTH 2M	REV.6 2013.1.30	ADD CABLE AND MOLDED PVC COLD-RESISTANT TEMPERATURE	REV.5 2013.1.23	ADD ITEM NO. K5256SW.2 AND MODIFY Operating temperature&Storage temperature	REV.4 2009.5.21	ADD Operating temperature&Storage temperature	REV.3 2009.3.19	ADD LENGTH 0.5M AND THIS CABLE IS SILICONE FREE	REV.2 2008.4.10	MODIFY LENGTH FOR 2M TO 1.8M	REV.1 2008.1.08	ADD LENGTH	CHECKED	DATE	15/DEC/17	ITEM NO.	K5256SW.X	UNIT:mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.