



EAN: 4013288227591

Abmessung: 205x150x55 mm

Teilenr: 05004285001

Gewicht: 1160 g

Artikel-Nr: 8009 Zyklop Pocket Set 4

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- 27-teiliges Zyklop Pocket Set mit Bits, Nüssen, Universalhalter und Verlängerung
- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box, die auch zum Andocken an Wera 2go geeignet ist

Weblink<https://www.wera.de/de/05004285001>Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591

27-teilig; 1 Zyklop Pocket 8009 für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsselleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; ebenfalls geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. 3/8" Knarre und 1/4" Bit-Ratschenschraubendreher; frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°; magnetische Direktaufnahme. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten; im Griff integriertes unverlierbares und frei schwenkbares Magazin mit 12 Bits, 1/4", 25 mm Länge. 1 Zyklop-Verlängerung 8794 SB mit Schnelldrehhülse, kurz; 1 Universalhalter (75 mm lang) mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1; 12 Zyklop Nüsse, 3/8"; 1 robuste textile Box, geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Umfassende und platzsparende Knarren-/Schraubendreher Kombination. Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz. Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden. Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. In textiler Box; geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Kombiwerkzeugaufnahme

Mit integriertem Bit-Magazin

Schwenkbares Bit-Magazin



Zyklop Pocket



Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsselleinsätze als auch für 1/4" Bits geeignet.



Im Griff der kompakten Zyklop Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.


Weblink

<https://www.wera.de/de/05004285001>

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591

Zyklop Pocket

Frei schwenkbarer Knarrenkopf



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Fixierung des Knarrenkopfs



Durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter kann der Knarrenkopf in den definierten Positionen 0° sowie 15° und 90° nach rechts und links fixiert werden.

Kleiner Rückholwinkel



Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten in beengten Verschraubungssituationen.

Umschaltbar



Die Zyklop Pocket Knarre ist über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004285001>

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591

Zyklop Pocket

Satz-Inhalt:

8009 Zyklop Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm



1x 3/8" x 1/4" x 133 mm

8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003582001

1x 3/8" x 125 mm

893/1/1 Universalhalter, 1/4" x 75 mm



1x 1/4" x 75 mm

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 1/4" x 29 mm



05003569001	1x 1/4" x 29 mm
05003570001	1x 5/16" x 29 mm
05003572001	1x 3/8" x 29 mm
05003573001	1x 7/16" x 29 mm
05003574001	1x 1/2" x 29 mm
05003575001	1x 9/16" x 29 mm
05003553001	1x 8 x 29 mm
05003554001	1x 9 x 29 mm
05003555001	1x 10 x 29 mm
05003557001	1x 12 x 29 mm
05003559001	1x 14 x 29 mm
05003561001	1x 16 x 30 mm

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x PH 1 x 25 mm
05056422001	1x PH 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066120001	1x TX 10 x 25 mm
05066122001	1x TX 15 x 25 mm

800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm



05056064001	1x 0,8 x 5,5 x 25 mm
05056068001	1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

840/1 BTZ Bits, 4 x 25 mm



05056684001	1x 4 x 25 mm
05056687001	1x 6 x 25 mm

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004285001>Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/1 Z Bits, 3/16" x 25 mm

05135075001
05135076001

1x 3/16" x 25 mm
1x 1/4" x 25 mm

868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm

05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

11990177

1x 120 x 50 mm

Weblink

<https://www.wera.de/de/05004285001>

Wera - 8009 Zyklop Pocket Set 4
05004285001 - 4013288227591