

## Leistungserklärung

Datum: 2021-11-04

Rev.: 01

Nr. 3200-BHF Seite 1/1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps BHF

2. Verwendungszweck Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und

brandhemmende Verwendungen (IU5) Flamro Brandschutz-Systeme GmbH,

3. Hersteller
Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4. System zur Bewertung und Überprüfung der

Leistungsbeständigkeit

System 1

5. Europäisches Bewertungsdokument EAD 350005-00-1104

6. Europäische Technische Bewertung ETA-17/0686: 09.11.2017

7. Technische Bewertungsstelle Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

8. Notifizierte Stelle 0761

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale   | Leistung                                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Brandschutz (BWR 2)  |   |  |
| Brandverhalten   | Klasse E: EN 13501-1                      |  |
| Feuerwiderstand  | Max. Klasse El 30 (EN 13501-2)            |  |
| Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BV                     | EAD 350005-00-1104                        |  |
| Gehalt, Emission und/oder Freisetzung<br>gefährlicher Stoffe | der Freisetzung Keine gefährlichen Stoffe |  |
| Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)                      |   |  |
| Dauerhaftigkeit  | Nutzungskategorie Typ Z2                  |  |

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.flamro.de/download/dop. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oristra Keyer lant

| i.V.   | Christian Meyer-Korte | i.A.                             | Daniel Bernhardi |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Product Management Construction Technical Documentation Construction |                       | nical Documentation Construction |                  |