

Artikeldatenblatt 1459

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1459
Artikel:	Integra CBS A
EAN:	4255637501857
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC / DC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	3,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Lichtstrom Netzbetrieb:	295lm
Lichtstrom Notbetrieb:	295lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Metall
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Integra CBS A

Einfach in Ihre Decke integrierbar


Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugehäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit runder Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Fluchtwegsausleuchtung (asymmetrisch) bei Deckenhöhen bis zu 7m. Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen (min. 120mm Zwischenraumhöhe). Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Abmessungen


Tiefe (mm): 48
Durchmesser (mm): 80
Nettogewicht (kg): 0,202



Maßzeichnung | Dimensional drawing
 Alle Varianten | all versions



CBS | CBS Pro



CBS | CBS Pro | AT 3H/8H | DLI 3H/8H

