



Bildverarbeitung Flächenleuchte LEDBA80X80M



| | Aus | leuchtu | ng im | Nahb | ereich |
|--|-----|---------|-------|------|--------|
|--|-----|---------|-------|------|--------|

- Lichtintensität regelbar
- Schutzart: IP20
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Anschlussbild



| Typenbezeichnung | LEDBA80X80M |
|------------------|-------------|
| Ident-Nr. | 3072271 |

EinsatzzweckBildverarbeitungFunktionFlächenleuchteBauformQuaderAbmessungen110.4 x 92.6 x 27.6 mm

Abmessungen 110.4 x 92.6 x 2/3
Gehäusewerkstoff Metall
Fensterwerkstoff Kunststoff, klar

Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, Dreidraht

Leitungslänge2 mLED-Lebensdauer (L70)10000 hSchutzartIP40Umgebungstemperatur0...+50 °CZulassungenCE, cULus listed

Betriebsspannung24...250 VDCDC Bemessungsbetriebsstrom≤ 250 mA

LichtartBlauWellenlänge465...485nm

Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.