





Kennzeichenschild KSO



Produktinformationen

Hochwertiges, halogenfreies, universelles Kennzeichenschild für ein- und mehrzeilige Beschriftung.

- Unterschiedliche Längen verfügbar
- Unterschiedliche Farben verfügbar

Große Kopfbeschriftungsfläche
Das Kennzeichenschild KSO wird mit den Tüllen der KT-Serie oder den Trägern KM, KMH, KMH/Q auf Kabeln, Leitungen oder Schläuchen montiert.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße mm (B x A)	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel
Schildlänge 11 mm									
KSO 11x9	86421024	Weiß	9016	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	60
KSO 11x9	86421013	Gelb	1018	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	60G
KSO 11x9	86421015	Rot	2012	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	60R
Schildlänge 15 mm									
KSO 15x9	86421026	Weiß	9016	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	62
KSO 15x9	86421027	Gelb	1018	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	62G
KSO 15x9	86421019	Rot	2012	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	62R
Schildlänge 20 mm, lange Mattenausführung									
KSO 20x9L	86421230	Weiß	9016	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	551
KSO 20x9L	86421232	Gelb	1018	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	552



Kennzeichenschild KSO

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	KennzeichengröÙe mm (B x A)	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel
KSO 20x9L	86421234	Rot	2012	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	553
Schildlänge 35 mm									
KSO 35x9	86421064	Weiß	9016	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4 Single tree adapter 4	69W
KSO 35x9 2x2,5mm	86421068	Weiß	9016	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4 Single tree adapter 4	303
KSO 35x9	86421065	Gelb	1018	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4 Single tree adapter 4	69G
KSO 35x9	86421066	Rot	2012	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4 Single tree adapter 4	69R
Schildlänge 70 mm									
KSO 70x9	86421082	Weiß	9016	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	280
KSO 70x9	86421083	Gelb	1018	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	282
KSO 70x9	86421084	Rot	2012	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	281



Kennzeichenschild KSO

Materialeigenschaften




Polycarbonat (PC)

Brandeigenschaften



Brandklasse VO

Allgemeine technische Daten



Ein- und mehrzeilige Be-
schriftung

Beschriftungstechnik



Plotter




Laser



Tintenstrahl

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperatur-
bereich -40 °C – 130 °C

Technische Informationen



Halogenfrei

Montageart



Kabelbindersystem mit
Tüllen

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Daten, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.