



# Montageanleitung 104173

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu

743...



IP 65      

220-240 V 0/50-60Hz





LED






max. 10,5 kg

IK 11+ $\hat{=}$ 150J



Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D  
*This luminaire contains a light source of energy efficiency class D*


**NORKA**





Reflektor immer nach vorne ausrichten,  
unabhängig von der Lichtverteilung





|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| m 1500     | 1640   | 1590   | 10,6   |
| m 1200     | 1340   | 1290   | 8,3    |
| m 600      | 800    | 740    | 5,8    |
| Ausführung | L [mm] | a [mm] | m [kg] |

„Die enthaltenen Leuchtmittel dürfen nur durch den Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft gewechselt werden.“  
*„The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.“*

▽\* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“  
*„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“*

# NORKA

Norddeutsche Kunststoff-  
und Elektrogesellschaft  
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt  
Weidestraße 122a  
D-22083 Hamburg  
Germany

Tel.: +49 40 513009-0  
Fax: +49 40 513009-28  
info@norka.com  
www.norka.com