



Audio-Türstation Siedle  
Compact  
CA 850-4 E

210008735-00

## Produktbeschreibung

Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

### Leistungsmerkmale:

- integrierter Türlautsprecher
- Sprachlautstärke einstellbar
- Anzahl integrierter Ruftasten: 4
- akustische Tastenquittierung aktivierbar
- hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar
- hinterleuchtetes Infoschild für Hausnummer, Logos, Öffnungszeiten etc.
- für die Aufputzmontage mit Verblendung aus gebürstetem Edelstahl

## Technische Daten


Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	82 x 226 x 29

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CA 850-4 E	Audio-Türstation Siedle Compact	Edelstahl gebürstet	A	210008735-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-...	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...	Schrifteinlage für Infoschild	Weiß	E	200029872-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Sonstiges	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle Schraubendreher	Sonstiges	E	200029931-00
CA 812-4, CA 850-4 E	Gehäuse-Oberteil	Edelstahl gebürstet	E	210008753-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4	Schrifteinlage für Namensschild	Weiß	E	200029871-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4	Namensschild-Oberteil	Glasklar	E	200029866-00





Audio-Türstation Siedle  
Compact  
CA 850-4 E

210008735

Seite 2

## Zeichnungen / Montage





Audio-Türstation Siedle  
Compact  
CA 850-4 E

210008735

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

[CA 850-x E Audio-Türstation Siedle Compact](#)

[Produktinformation](#)

2,4 MB [herunterladen](#)

[CA 850-... Siedle Compact Audio](#)

[Konformitätserklärung](#)

1,5 MB [herunterladen](#)

[REACH RoHs Information](#)

[Zusatzinformation](#)

525 kB [herunterladen](#)