


Bestell-Nr.: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320

Produktbeschreibung: SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu

SITECO Connect Sport, Taster-Schnittstelle, Slave,lokale
SteuerungMontageart: Anbau, Prüfzeichen: CE, 4 x Verpackungseinheit: 1
Stück

CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352556320



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320

Technische Detailbeschreibung: SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu

Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktnname: SITECO Connect Sport
- Bestell-Nr.: 5XA769SCST

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Komponente 1

Bestückung:

- Bemessungsleistung: max. 3W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Casambi

Zertifikate, Standards

- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau


Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5XA769SCST | GTIN (EAN): 4058352556320

Maße: SConSp,Tst-Schnitt,lokSteu



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -