





PEPA Fläche 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm

Artikel-Nr. 88470180




Ausschreibungstext

Fläche 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wand-/ Pendelmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Spannung: 48 V DC.



PEPA Fläche 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm
Artikel-Nr. 88470180

Leistung	maximale Schienenlänge in Metern
100 Watt	50 m
250 Watt	35 m
Angabe beziehen sich auf eine Last, die der gelieferten Leistung entspricht und gleichmäßig auf die entsprechende Länge in der Tabelle verteilt ist.	



Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88470180
GTIN	4255752535010
Serienname	PEPA
Kurzbeschreibung	Fläche 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
RAL Farbe	9005
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	1.000 mm
Breite	26,2 mm
Aufbauhöhe	28,7 mm
Nettogewicht	0,693 kg
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ader Zahl	4



PEPA Fläche 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm
Artikel-Nr. 88470180

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Nennquerschnitt	2,00 mm ²
Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wand-/ Pendelmontage
Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,705 kg
Länge Verpackung	1.002 mm
Breite Verpackung	26 mm
Höhe Verpackung	22 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



PEPA Fläche 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm

Artikel-Nr. 88470180

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 88478080	Endstück zu flacher 48 V-Stromschiene mit Montagekanal DALI / ohne Leitungsauslass
Abmessung: 28,6 mm x 21 mm x 2,5 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88478080_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88478180	Endstück zu flacher 48 V-Stromschiene mit Montagekanal DALI / mit Leitungsauslass
Abmessung: 28,6 mm x 21 mm x 2,5 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88478180_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88480080	Eckverbinder 90° zu 48 V-Stromschiene 88470180, 88470280 und 88470380
Abmessung: 53,2 mm x 53,2 mm x 28,65 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88480080_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88480180	T-Verbinder Kunststoff zu 48 V-Stromschienen 88470180, 88470280 und 88470380
Abmessung: 78 mm x 53,2 mm x 28,65 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88480180_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88480280	X-Verbinder Kunststoff zu 48 V-Stromschienen 88470180, 88470280 und 88470380
Abmessung: 78 mm x 78 mm x 28,65 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88480280_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88488800	Winkelstabilisierungsplatte zu 48 V-Stromschiene 88488xxx und 88470xxx
Abmessung: 78 mm x 22 mm x 4,5 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488800_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88488580	Blindabdeckung passend zu 88487x80, Länge: 3.000 mm
Abmessung: 3.000 mm x 17,7 mm x 3,5 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488580_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484180	Flexibler Verbinder zu 48 V-Stromschiene
Abmessung: 273,5 mm x 16,3 mm x 18,2 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484180_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484280	Endeinspeisung zu 48 V-Stromschiene
Abmessung: 111,7 mm x 16,3 mm x 18,2 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484280_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484380	Elektrischer Verbinder zu 48 V-Stromschiene
Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm	https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484380_2021_DE.pdf



PEPA Flache 48 V-Stromschiene mit Montagekanal, Länge: 1.000 mm

Artikel-Nr. 88470180

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 88484080

L-Verbinder 90° zu 48 V-Stromschiene

Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484080_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 88488700

Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene

Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488700_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 88488730

Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene

Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488730_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 88488750

Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene

Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488750_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81107000

Stromschienen-Zange zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK, DALI / schaltbar und 48 V Schienen
(87161.. bis 87163.., bzw. 88487... bis 84888...)