



EAN:	4013288227997	Abmessung:	175x94x16 mm
Teilenr:	05073631001	Gewicht:	94 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 6 SHK 1 SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Bit-Bestückung besonders geeignet für Anwendungen im SHK-Bereich
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Die zähnharte Ausführung der Bits verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 50 mm lange Bits
- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

6 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz. Sortiment besonders geeignet für die Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

6 Wera Bits (50 mm lang) übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Besonders geeignet für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik; Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Die zähnharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05073631001>

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Für den SHK-Bereich (Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik)



Die Bitsbestückung ist besonders geeignet für Anwendungen im SHK-Bereich.

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05073631001>

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm



05059805001

1x PH 1 x 50 mm



867/4 Z TORX® Bits, TX 15 x 50 mm



05060133001

1x TX 15 x 50 mm

05060134001

1x TX 20 x 50 mm

05060135001

1x TX 25 x 50 mm



840/4 Z Bits, 5 x 50 mm



05059615001

1x 5 x 50 mm

05059620001¹⁾

1x 6 x 50 mm



1) Durchgehender Sechskant

Weblink

<https://www.wera.de/de/05073631001>

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de