

# Wandgerätestecker - Gehäusegröße 260x160



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24543
EAN	4024941245432
Produktgruppe	Wandgerätestecker TE
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	5h
Spannung	347/600 bis 400/690V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	1xM50 von oben
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	2,245 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941245432
Länge	440 mm
Breite	225 mm

**Logistikdaten**

Höhe	165 mm
Gewicht	2,473 kg
Volumen	13.545 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	364,0	364,0	364,0
d	165,0	165,0	165,0
e	140,0	140,0	140,0
f	240,0	240,0	240,0
h ø	8,3	8,3	8,3
i	10,0	10,0	10,0
k	M50	M50	M50
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50