



Haustelefon Standard
HTS 811-0 WH/S
200041533-00

Produktbeschreibung

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
Leistungsmerkmale:

- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Gehörschutz, Mithörsperrre integriert
- Parallelschaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb
- Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf
- Rufabschaltung über Lautstärkeregler (Linksanschlag, rastend)
- Ruflautstärke von außen zugänglich
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit
- Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage
- Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation
- Türruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- An ETC 602-... Haupt-/Etagentürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Mit dem Tischzubehör ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 201 x 46

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
HTS 811-0 WH/S	Haustelefon Standard	Weiβ-Hochglanz/Schwarz	C 200041533-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
HT/NB 800-0 S	Nachrüstblende Haustelefon	Schwarz	D	210008890-00
ZTS 800-01 S	Tischzubehör Standard	Schwarz	A	200040930-00

Ersatzteile



Haustelefon Standard
HTS 811-0 WH/S

200041533

Seite 2

Artikel-Bezeichnung
HT 811/840/850/870-... S
HTS 811-...

Artikelbeschreibung
Hörer mit Federzugschnur
Anschlussklemme

Farbe
Schwarz
Grau

KG
E
E

Artikel-Nr.
200029894-00
200029589-00

Haustelefon Standard
HTS 811-0 WH/S

200041533

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Haustelefon Standard
HTS 811-0 WH/S

200041533

Seite 4

Weitere Dokumente

[HTS 811-0 Haus-Telefon Standard](#)
[HTS 811-0 Haustelefon Standard](#)
[HTS 811-... Haustelefon-Standard](#)
[REACH RoHs Information](#)

Produktinformation	777 kB	herunterladen
Bedienungsanleitung	151 kB	herunterladen
Konformitätserklärung	2 MB	herunterladen
Zusatzinformation	525 kB	herunterladen