



LED-Flächenleuchte

LEDF 600-3/2-0 AG

210004972-00

Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).

Kein Montagerahmen erforderlich. Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 260 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	367 cd/klm
Lichtstrom:	164 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	299 x 199 x 50

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-3/2-0 AG	LED-Flächenleuchte	Anthrazitgrau	D	210004972-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
LEDM/LEDF 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029930-00




LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/2-0 AG

210004972

Seite 2

Zeichnungen / Montage





LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/2-0 AG

210004972

Seite 3

Weitere Dokumente

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Produktinformation

1,3 MB [herunterladen](#)

Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung

Produktinformation

327 kB [herunterladen](#)

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte

Konformitätserklärung

97,6 kB [herunterladen](#)

REACH RoHs Information

Zusatzinformation

525 kB [herunterladen](#)