

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.268.1027.0

Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 - polig



Art. Nr.	Z7.268.1027.0
EAN	4015573732049
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	4,2 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Montageart	steckbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Rastermaß	4,2 mm



wieland

Technische Zeichnung

<input type="checkbox"/> Diese Maße werden bei Abnahme besondere geprüft!	<input type="checkbox"/> Ausschließlich Prüfmäß!	<input type="checkbox"/> Mit ZE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig!																													
<p>Isolierung gelb/ insulation yellow</p>																															
<p>Z7.268.0227.0 M 1:1</p>																															
<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>																															
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-number</th> <th>Typ type</th> <th>Polzahl pole</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z7.268.0227.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 2</td> <td>2</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.0327.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 3</td> <td>3</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.0427.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 4</td> <td>4</td> <td>15,4</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.0527.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 5</td> <td>5</td> <td>19,6</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.1027.0</td> <td>IVB WKF 1,5-10</td> <td>10</td> <td>40,6</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.2027.0</td> <td>IVB WKF 1,5-20</td> <td>20</td> <td>82,6</td> </tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part-number	Typ type	Polzahl pole	L	Z7.268.0227.0	IVB WKF 1,5- 2	2	7,0	Z7.268.0327.0	IVB WKF 1,5- 3	3	11,2	Z7.268.0427.0	IVB WKF 1,5- 4	4	15,4	Z7.268.0527.0	IVB WKF 1,5- 5	5	19,6	Z7.268.1027.0	IVB WKF 1,5-10	10	40,6	Z7.268.2027.0	IVB WKF 1,5-20	20	82,6
Teile-Nr. part-number	Typ type	Polzahl pole	L																												
Z7.268.0227.0	IVB WKF 1,5- 2	2	7,0																												
Z7.268.0327.0	IVB WKF 1,5- 3	3	11,2																												
Z7.268.0427.0	IVB WKF 1,5- 4	4	15,4																												
Z7.268.0527.0	IVB WKF 1,5- 5	5	19,6																												
Z7.268.1027.0	IVB WKF 1,5-10	10	40,6																												
Z7.268.2027.0	IVB WKF 1,5-20	20	82,6																												
Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen																													
/	Maßstab	T. Verwendung: -																													
/	5:1	Bl.: 1 von 1																													
/		Zeichnung Nr.:																													
/		Index																													
/	Entworfen: 09.11. Schmitt J.																														
/	Geprüft: -																														
/	Normgepr.: -																														
/	Ersatz für: -																														
/	Typ: Z7.268.0227.0 01K																														
Buchstabe	Datum / Blatt																														
Änderung																															

wieland
Elektrische
Verbindungen

VERBINDUNGSSTECKER
insulated jumper bar

Z7268022701K_4 CADW028 Summit 2004-11-091153352 1:000

