

Bestell-Nr.: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664


Produktbeschreibung: Mons31Multisens,PIR-Sens,An



Monsun[®] 31, Multisensor, Montageart: Anbau, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), Länge: 96mm, Breite: 68mm, Höhe: 78mm, Multisensor, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 06 

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352706664



Bestell-Nr.: 58FA101 | **GTIN (EAN):** 4058352706664

Technische Detailbeschreibung: Mons31 Multisens,PIR-Sens,An

Kenndaten

- Produkttyp: Multisensor
- Produktname: Monsun® 31
- Bestell-Nr.: 58FA101

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, lichtgrau (RAL 7035)
- Farbangabe: lichtgrau (RAL 7035)

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Leuchte

Abmessung, Gewicht

- Länge: 96mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 78mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Möglichkeit: Schaltzeit einstellbar zwischen 5 Sekunden - 30 Minuten
- Besonderheit: zur Bewegungserfassung, kreisförmiger Erfassungsbereich

1x Lichtsensor

- Möglichkeit: Tageslicht-Schwellwert einstellbar von 2..50lx

Bestell-Nr.: 58FA101 | **GTIN (EAN):** 4058352706664

Maße: Mons31Multisens,PIR-Sens,An

