


Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.268.0427.0

Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 4

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 - polig



Art. Nr.	Z7.268.0427.0
EAN	4015573732025
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

ATEX

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	4,2 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Montageart	steckbar
Isoliert	ja



Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	4
Rastermaß	4,2 mm



wieland

Technische Zeichnung

<input type="checkbox"/> Diese Maße werden bei Abnahme besondere geprüft! <input type="checkbox"/> Ausschließlich Prüfmäß! <input type="checkbox"/> Mit ZE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig!						A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																																												
						<u>Z7.268.0227.0</u> <u>M 1:1</u>																																																												
																																																																		
		Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																																
<input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-number</th> <th>Typ type</th> <th>Polzahl pole</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z7.268.0227.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 2</td> <td>2</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.0327.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 3</td> <td>3</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.0427.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 4</td> <td>4</td> <td>15,4</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.0527.0</td> <td>IVB WKF 1,5- 5</td> <td>5</td> <td>19,6</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.1027.0</td> <td>IVB WKF 1,5-10</td> <td>10</td> <td>40,6</td> </tr> <tr> <td>Z7.268.2027.0</td> <td>IVB WKF 1,5-20</td> <td>20</td> <td>82,6</td> </tr> </tbody> </table>				Teile-Nr. part-number	Typ type	Polzahl pole	L	Z7.268.0227.0	IVB WKF 1,5- 2	2	7,0	Z7.268.0327.0	IVB WKF 1,5- 3	3	11,2	Z7.268.0427.0	IVB WKF 1,5- 4	4	15,4	Z7.268.0527.0	IVB WKF 1,5- 5	5	19,6	Z7.268.1027.0	IVB WKF 1,5-10	10	40,6	Z7.268.2027.0	IVB WKF 1,5-20	20	82,6																																	
Teile-Nr. part-number	Typ type	Polzahl pole	L																																																															
Z7.268.0227.0	IVB WKF 1,5- 2	2	7,0																																																															
Z7.268.0327.0	IVB WKF 1,5- 3	3	11,2																																																															
Z7.268.0427.0	IVB WKF 1,5- 4	4	15,4																																																															
Z7.268.0527.0	IVB WKF 1,5- 5	5	19,6																																																															
Z7.268.1027.0	IVB WKF 1,5-10	10	40,6																																																															
Z7.268.2027.0	IVB WKF 1,5-20	20	82,6																																																															
<input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Freitoleranz nach DIN</th> <th colspan="3">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen</th> <th colspan="2">T. Verwendung: -</th> <th colspan="2">Bl.: 1 von 1</th> </tr> <tr> <th></th> <th>/</th> <th rowspan="4" style="text-align: center;">5:1</th> <th rowspan="4" style="text-align: center;">Werkstoff und Oberfläche:</th> <th>2004</th> <th>Tag</th> <th>Name</th> <th rowspan="4" style="text-align: center;">Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Entworfen</td> <td>09.11.</td> <td>Schmitt J.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Geprüft</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Normgepr.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Ersatz für: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">wieland</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Typ IVB WKF 1,5-..</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Benennung VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar</td> </tr> <tr> <td>Buchstabe</td> <td>Datum / Blatt</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			T. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			/	5:1	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	Index		/	Entworfen	09.11.	Schmitt J.			/	Geprüft	-	-			/	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		/	wieland		Typ IVB WKF 1,5-..		Benennung VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar		Buchstabe	Datum / Blatt							Änderung									
Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			T. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1																																																											
	/	5:1	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	Index																																																											
	/			Entworfen	09.11.	Schmitt J.																																																												
	/			Geprüft	-	-																																																												
	/			Normgepr.	-	-		Ersatz für: -																																																										
	/	wieland		Typ IVB WKF 1,5-..		Benennung VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar																																																												
Buchstabe	Datum / Blatt																																																																	
Änderung																																																																		
						Z72680227001K 4 CADW028 Summit 2004-11-091153352 1000																																																												

