




Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0 DG  
210006195-00

Produktbeschreibung

Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich.

Die Kommunikation findet über die drei Schnittstellen der Weiche statt. Es werden ausschließlich Daten für Ruf und Anzeigefunktion mit Rückmeldung verarbeitet. Der Türruf erfolgt über Schnittstelle A. Die Vario-Bus-Weiche gibt den Ruf über die Schnittstellen B und C an die Sprechsysteme weiter. Zwischen den Schnittstellen B und C werden keine Daten ausgetauscht. Die Spannungsversorgung muss an Schnittstelle B erfolgen.

Technische Daten

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Betriebsspannung:           | 12 V AC, 15 V DC |
| Betriebsstrom:              | max. 50 mA       |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 26     |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe              | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| VBW 600-0 DG        | Vario-Bus-Weiche    | Dunkelgrau-Glimmer | E 210006195-00 |


Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe              | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|--------------------|----|--------------|
| Vario 611 DG        | Lackstift           | Dunkelgrau-Glimmer | 0  | 210007123-00 |

Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0 DG

210006195


Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0 DG  
210006195  
Seite 3

Weitere Dokumente

|                              |                       |        |               |
|------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| VBW 600-0 W Vario-Bus-Weiche | Produktinformation    | 482 kB | herunterladen |
| VBW 600-... Vario-Bus-Weiche | Konformitätserklärung | 760 kB | herunterladen |
| REACH RoHs Information       | Zusatzinformation     | 525 kB | herunterladen |