

## Erdungsgarnitur für Endverschlüsse

für Kabel mit Bandschirm und/oder Armierung

Erdungsgarnituren Typ EGA für Endverschlüsse für 1-Leiter-Kabel mit Kupfer- Bandschirm oder Aluminium-Schirm sowie für 3-Leiter-Kabel ohne Armierung. Bestandteile: 3 flachgewalzte Kupfererdseile und 3 Rollfedern.



### Produktbeschreibung

Artikelname	EGA 16-3
Artikelnummer	143503
Hinweise	Für armierte Kabel zusätzliche Rollfeder RF (ZR1/ZR2) separat bestellen (siehe Zubehör).


#### Eigenschaften

- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Sehr gute elektrische Eigenschaften
- Hohe mechanische Festigkeit

#### Anwendungen

- Erdungsüberführung und -kontakteierung
- Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik
- Lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel)

## Technische Daten



Artikelname	EGA 16-3
Artikelnummer	143503
Rollfeder Typ	RF3
Durchmesser Loch Kupfererdseil	8,5 mm
Nennquerschnitt Kupfererdseil	16 mm <sup>2</sup>
Zusatz Rollfeder ZR1	RF4
Zusatz Rollfeder ZR2	RF5
Länge L	500 mm
Nennquerschnitt 7,2 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 7,2 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	185 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV max	120 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	EGA 16-3
Artikelnummer	143503
Lieferumfang	1 Satz für 3 Phasen: Kupfererdseile, Rollfedern RF
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050232

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	40
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	267	475
Breite (mm)	141	400
Höhe (mm)	27	235
Nettogewicht (kg)	0.299	11.96
Bruttogewicht (kg)	0.299	12.26