



### Produktbeschreibung

Verwendbar für alle europäischen (DIN-) Einstekschlösser. Für Holz-, Stahl- oder Rohrrahmentüren. Die Hauptelektronik ist außen, die sicherheitsrelevante Elektronik befindet sich innen. Außendrücker freilaufend, Innendrücker ständig gekuppelt. Speichermöglichkeit für bis zu 30 PIN-Codes. LED für Statusanzeige.

### Vorteile auf einen Blick

- Verwendbar mit allen europäischen (DIN) Einstekschlösser
- Verwendbar in Vollblatt- und Rohrrahmentüren
- Zur Verwendung im Innenbereich
- Einfache Installation
- Rechts- oder Linksanschlag bei der Montage frei wählbar
- Bei Veränderung der Türblattdicke ist ESA500 über ein optionales Set auch nachträglich anpassbar
- Anpassung der Türblattdicke von 40 bis 100 mm in 10 mm Schritten
- Ab Dornmaß 40 mm einsetzbar
- Außendrücker freilaufend
- Innendrücker ständig eingekuppelt
- Hauptelektronik außen
- Sicherheitsrelevante Elektronik innen
- Batterie und Kupplung innen
- Mechanischer Zylinder (optional)
- Vorhandener Zylinder kann weiter verwendet werden
- Drückervierkant einfach austauschbar
- Befestigung mit drei Bolzen
- LED für Statusanzeige (rot/grün/orange)

### Lieferumfang

- 1 Beschlag mit Batterie (Lithium CR123A) und Montageanleitung
- Schrauben und Bohrschablone

### Technische Daten

PINpad	PIN Code 4 oder 6-stelliger Code
Zertifizierungen	CE
Abmessung	Außenbeschlag 312 x 41 x 10/22 mm (H x B x T); Innenbeschlag 312 x 41 x 10/20 mm (H x B x T)
Drücker	L-Form, U-Form
Oberfläche	Edelstahl gebürstet (ST)
Türblattdicke	zwischen 40 und 100 mm, in Schritten von 10 mm
Dornmaß	> 40 mm
Batterielebensdauer	Ca. 40.000 Zyklen (bei max. 3 Jahren)
Schutzart	IP 52
Betriebstemperaturbereich	0° C bis 60° C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 85% (kondensationsfrei)
Türstatus	LED (rot/grün/orange)
Vierkant	Vierkant 8 mm, 9 mm, 10 mm

### Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
50011098A10111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011098A11111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011098B10111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011098B11111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011098C10111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011098C11111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011098D10111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker

50011098D11111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011098E10111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011098E11111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011098F10111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011098F11111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011098A10211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011098A11211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011098B10211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011098B11211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011098C10211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011098C11211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011098D10211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011098D11211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011098E10211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011098E11211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011098F10211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011098F11211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011099A10111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011099A11111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011099B10111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011099B11111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011099C10111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011099C11111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011099D10111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011099D11111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011099E10111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011099E11111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011099F10111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; L-Drücker
50011099F11111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; L-Drücker
50011099A10211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011099A11211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011099B10211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011099B11211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker

50011099C10211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011099C11211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011099D10211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011099D11211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011099E10211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011099E11211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011099F10211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 72 mm; U-Drücker
50011099F11211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; Euro-PZ; Entfernung 92 mm; U-Drücker
50011098A--111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; blind; L-Drücker
50011098B--111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; blind; L-Drücker
50011098C--111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; blind; L-Drücker
50011098D--111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; blind; L-Drücker
50011098E--111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; blind; L-Drücker
50011098F--111-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; blind; L-Drücker
50011098A--211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; blind; U-Drücker
50011098B--211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; blind; U-Drücker
50011098C--211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; blind; U-Drücker
50011098D--211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; blind; U-Drücker
50011098E--211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; blind; U-Drücker
50011098F--211-	Vierkant 8 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; blind; U-Drücker
50011099A--111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; blind; L-Drücker
50011099B--111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; blind; L-Drücker
50011099C--111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; blind; L-Drücker
50011099D--111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; blind; L-Drücker
50011099E--111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; blind; L-Drücker
50011099F--111-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; blind; L-Drücker
50011099A--211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 40 - 50 mm; blind; U-Drücker
50011099B--211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 50 - 60 mm; blind; U-Drücker
50011099C--211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 60 - 70 mm; blind; U-Drücker
50011099D--211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 70 - 80 mm; blind; U-Drücker
50011099E--211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 80 - 90 mm; blind; U-Drücker
50011099F--211-	Vierkant 9 mm; Türblattdicke 90 - 100 mm; blind; U-Drücker