

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.250.5427.0

Verbindungssteg IVB WRT 6-4

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT ..., 4 - polig



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | Z7.250.5427.0 |
| EAN | 4049088144059 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Farbe | schwarz |
| Typ | Querverbinder |
| Rastermaß | 11 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Typ | Querverbinder |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Rastermaß | 11 mm |

Technische Zeichnung

| <p style="text-align: center;">A</p> <p><input type="checkbox"/> Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft <input type="checkbox"/> Ausschließlich Prüfmaße <input checked="" type="checkbox"/> Mit / E gekennzte Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> <p><input type="checkbox"/> These dimensions will be especially checked at delivery <input type="checkbox"/> Only inspection dimensions <input checked="" type="checkbox"/> With / E marked dimensions are only valid for internal use</p> | <p style="text-align: center;">Isolierung: PA66 <i>insulating: PA66</i> Farbe: schwarz <i>color: black</i></p> <p style="text-align: center;"></p> | <p>1 2 3</p> <p>Wiedergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments, Verarbeitung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---|-------------|----|---------------|---|-------------|----|---------------|---|-------------|----|-------|---|--------------------|------|----------|------|---------------------------|-------|--|---|--------------------------|---|--------|---------|----------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| <p>Teile - Nr. <i>part - no.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Teile - Nr. <i>part - no.</i></th> <th style="width: 20%;">Polz. <i>poles</i></th> <th style="width: 20%;">Typ <i>type</i></th> <th style="width: 20%;">L <i>length</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z7.250.5227.0</td> <td>2</td> <td>IVB WRT 6-2</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Z7.250.5327.0</td> <td>3</td> <td>IVB WRT 6-3</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Z7.250.5427.0</td> <td>4</td> <td>IVB WRT 6-4</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> <p>I. Verwendung: First Use:</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> <p>F</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Index</th> <th style="width: 10%;">/</th> <th style="width: 10%;">Werkstoff/Material</th> <th style="width: 10%;">2012</th> <th style="width: 10%;">Tag/Date</th> <th style="width: 10%;">Name</th> <th style="width: 10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th style="width: 10%;">Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>/</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 1:1 Maßstab/Scale </td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;"> spezifiziert drawn geprüft checked Normgepr., Stand. check </td> <td>06.11.</td> <td>Schmitt</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> T Z7.250.5227.0 01K </td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> <p>Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p> <p>Type Benennung/Titel</p> <p>wieland Elektrische Verbindungen</p> <p>VERBINDUNGSSTEG isoliert insulated jumper bar</p> <p>Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung/Revision</p> <p>1 2 3</p> <p>QU-PEM-0.8/91b</p> <p>112505227001K_2 CAD2035 Schmitt 2012-11-06T08:48:39 1.000</p> | | | Teile - Nr. <i>part - no.</i> | Polz. <i>poles</i> | Typ <i>type</i> | L <i>length</i> | Z7.250.5227.0 | 2 | IVB WRT 6-2 | 17 | Z7.250.5327.0 | 3 | IVB WRT 6-3 | 28 | Z7.250.5427.0 | 4 | IVB WRT 6-4 | 39 | Index | / | Werkstoff/Material | 2012 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | | / | 1:1 Maßstab/Scale | spezifiziert drawn geprüft checked Normgepr., Stand. check | 06.11. | Schmitt | T Z7.250.5227.0 01K | | | / | - | - | | / | - | - | | / | - | - |
| Teile - Nr. <i>part - no.</i> | Polz. <i>poles</i> | Typ <i>type</i> | L <i>length</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z7.250.5227.0 | 2 | IVB WRT 6-2 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z7.250.5327.0 | 3 | IVB WRT 6-3 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z7.250.5427.0 | 4 | IVB WRT 6-4 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Index | / | Werkstoff/Material | 2012 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / | 1:1 Maßstab/Scale | spezifiziert drawn geprüft checked Normgepr., Stand. check | 06.11. | Schmitt | T Z7.250.5227.0 01K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | / | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

