


Areza UltiLED

Professionelle LED-Feuchtraumleuchte



Areza ist eine universell einsetzbare IP66 Feuchtraumleuchte, geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie z. B. der Industrie, Parkhäuser oder

Vordachbeleuchtung. Die Areza UltiLED ist speziell für das energieeffiziente und austauschbare LED-Leuchtmittel Aura UltiLED konzipiert und kann aufgrund ihrer vielseitigen Funktionen alle Bereiche des professionellen Beleuchtungsbedarfs abdecken.

Neben der Standardausführung gibt es auch eine Dali und eine Notstrom-Ausführung (2x23W). Mit dem beiliegenden Zubehör kann die Montage der Leuchte an Wand, Decke oder in abgehängter Form erfolgen. Die verstellbare Decken- oder Wandhalterung sorgt für einen schnellen Austausch bisher verwendeter Leuchten. Eine Lichtbandmontage ist durch die bereits integrierte Durchgangsverdrahtung ebenfalls möglich.

Für weitere Informationen zu unserer UltiLED sehen Sie bitte unser separates Produktblatt.

- IP66
- Energieeffizient
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- Abdeckung wahlweise aus PMMA oder schlagfestem PC (IKo8)
- mit entsprechendem LED-Treiber
- 3 verschiedene Längen, 1/2 lampig (inkl. Aura UltiLED)
- 5 Jahre Garantie

IP66



LED



IK08



KLASSE I



Klasse II





ANWENDUNGEN:

Parkhäuser, Läger, Industrie, Vordachbeleuchtung

MATERIAL:


Gehäuse aus glasfaser-verstärktem Polyester. Abdeckwanne wahlweise aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Abklappbarer Geräteträger aus weißem Stahlblech.

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber, Kabeleinführung stirnseitig


TECHNISCHE DATEN:

IP66, SKI, 220-240V AC
198-264V DC, 0/50-60Hz
Umgebungstemperatur:
-25°C bis +30°C, CE



Für weitere Infos zur Aura UltiLED sehen Sie bitte das separate Produktblatt.

AREZA ULTILED



TYP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	C-C (mm)
1 x 8W	660	101	108	370-410
1 x 17W	1277	101	108	780-820
1 x 23W	1573	101	108	1080-1120
2 x 8W	660	145	108	370-410
2 x 17W	1277	145	108	780-820
2 x 23W	1573	145	108	1080-1120

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Areza 1xUltiLED 8W, 660x101x108							
Areza PMMA 1x8W 830	12	3000	990	83	1,5	55001310000-1	55001310020-1
Areza PMMA 1x8W 840	12	4000	1050	88	1,5	55001410000-1	55001410020-1
Areza PC 1x8W 830	12	3000	990	83	1,5	55101310000-1	55101310020-1
Areza PC 1x8W 840	12	4000	1050	88	1,5	55101410000-1	55101410020-1
Areza 2xUltiLED 8W, 660x145x108							
Areza PMMA 2x8W 830	19	3000	1910	101	2,1	55002310000-1	55002310020-1
Areza PMMA 2x8W 840	19	4000	2010	106	2,1	55002410000-1	55002410020-1
Areza PC 2x8W 830	19	3000	1910	101	2,1	55102310000-1	55102310020-1
Areza PC 2x8W 840	19	4000	2010	106	2,1	55102410000-1	55102410020-1
Areza 1xUltiLED 17W, 1277x101x108							
Areza PMMA 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,1	55001320000-1	55001320020-1
Areza PMMA 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,1	55001420000-1	55001420020-1
Areza PC 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,1	55101320000-1	55101320020-1
Areza PC 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,1	55101420000-1	55101420020-1
Areza 2xUltiLED 17W, 1277x145x108							
Areza PMMA 2x17W 830	39	3000	3810	98	3,3	55002320000-1	55002320020-1
Areza PMMA 2x17W 840	39	4000	4060	104	3,3	55002420000-1	55002420020-1
Areza PC 2x17W 830	39	3000	3810	98	3,3	55102320000-1	55102320020-1
Areza PC 2x17W 840	39	4000	4060	104	3,3	55102420000-1	55102420020-1
Areza 1xUltiLED 23W, 1573x101x108							
Areza PMMA 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55001330000-1	55001330020-1
Areza PMMA 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55001430000-1	55001430020-1
Areza PC 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55101330000-1	55101330020-1
Areza PC 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55101430000-1	55101430020-1
Areza 2xUltiLED 23W, 1573x145x108							
Areza PMMA 2x23W 830	52	3000	5130	99	3,9	55002330000-1	55002330020-1
Areza PMMA 2x23W 840	52	4000	5490	106	3,9	55002430000-1	55002430020-1
Areza PC 2x23W 830	52	3000	5130	99	3,9	55102330000-1	55102330020-1
Areza PC 2x23W 840	52	4000	5490	106	3,9	55102430000-1	55102430020-1
Areza PC 2x23W 830 EM 3h	52	3000	5130	99	3,9	-	55102330082-1
Areza PC 2x23W 840 EM 3h	52	4000	5490	106	4,1	-	55102430082-1

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (KG)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Areza Klasse II							
Areza 1xUltiLED 17W, 1277x101x108							
Areza PMMA 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,6	55011320000-1	-
Areza PMMA 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,6	55011420000-1	-
Areza PC 1x17W 830	20	3000	1980	99	2,6	55111320000-1	-
Areza PC 1x17W 840	20	4000	2110	106	2,6	55111420000-1	-
Areza 1xUltiLED 23W, 1573x101x108							
Areza PMMA 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55011330000-1	-
Areza PMMA 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55011430000-1	-
Areza PC 1x23W 830	27	3000	2660	99	3,1	55111330000-1	-
Areza PC 1x23W 840	27	4000	2850	106	3,1	55111430000-1	-
Areza 1xUltiLED Pro 32W, 1573x101x108							
Areza PMMA 1x32W 830	36	3000	4280	119	3,1	55011360000-1	-
Areza PMMA 1x32W 840	36	4000	4510	125	3,1	55011460000-1	-
Areza PC 1x32W 830	36	3000	4280	119	3,1	55111360000-1	-
Areza PC 1x32W 840	36	4000	4510	125	3,1	55111460000-1	-
Areza 2xUltiLED Pro 23W, 1573x101x108							
Areza PMMA 2x23W 830	52	3000	5120	98	3,9	55002330000	55002330020
Areza PC 2x23W 830	52	3000	5120	98	3,9	55102330000	55102330020
Areza PMMA 2x23W 840	52	4000	5490	106	3,9	55002430000	55002430020
Areza PC 2x23W 840	52	4000	5490	106	3,9	55102430000	55102430020