

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	6980203N
EAN	4015609171323
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 50A mit 5  
MCBs, 2 NEO CEE Abgänge 16A, 3 Schukos und  
Klemmsatz K25 10P



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination  
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-  
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP54

Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

2 NEO CEE Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-  
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:  
stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 50A

## Bestellinformationen

---

Nettogewicht	3,8 kg
Gerätehöhe	370 mm
Gerätebreite	183 mm
Gerätetiefe	152 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	4,01 kg
Verpackungshöhe	0,41 m
Verpackungsbreite	0,187 m
Verpackungstiefe	0,22 m
Zolltarifnummer	85371098

## Konformitäten

---

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Klassifikationssystem

---

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

## Technische Produktdaten

---

RDF	1,0
Schutzart (IP)	IP54
Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 698
CEE-Steckdose - 16A	2x 16A5P400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Durchmesser Kabeleinführung	M40
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Farbe	grau
Höhe	370 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm
Leitungsschutzschalter 16A 1P	3x 1P Typ C
Leitungsschutzschalter 16A 3P	2x 3P Typ C
Klemmsatz	K25 5P