


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 107x100 Befestigung 85x77



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27010
EAN	4024941270106
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	153mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,64 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941270106
Länge	153 mm
Breite	113,5 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,641 kg
Volumen	2.170,68 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941823104
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,406 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	155,0	155,0	155,0
i	118,0	118,0	118,0
k	113,5	113,5	113,5
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16

5 MB 22