

## Basic-Tape S



Selbstklebendes, siliconüberzogenes, Schutzart IP54 LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww



### Beschreibung:


Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil, nach Entfernen der Vergussmasse an den Kontaktstellen können die Streifen mit den Clipsen weiter verbunden werden

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V  
**Lebensdauer:** L70/B10  $\geq$  40.000h  
**Lichtfarbe:** 3000K warm weiß  
**Ausstrahlungswinkel:** 120°  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: 780 lm/m (98 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** F  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI  $\geq$  85  
**Zeichen:** CE, MM, IP54, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05127E+12  
**Gewicht:** 0,22 kg

### Besonderheiten:

- max. 6m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- die Streifen lassen sich anschließend nach Entfernen der Silikonschicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clipsen und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren
- die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silicon-Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.

### Basic-Tape S- 40W - 600Led



**Artikel-Nr.:**  
20202630232

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr.        | Bezeichnung                                          | Konfigurierbar | Lichtfarbe             |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 20202630234        | LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W xw                   | Ja             | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410114        | 1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W xw + Trafo 15W  | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410162        | 1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W ww + Trafo 30W | Nein           | 3000K warm weiß        |
| 61059410113        | 1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W nw + Trafo 15W  | Nein           | 4000K neutral weiß     |
| 61059410163        | 1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W nw + Trafo 30W | Nein           | 4000K neutral weiß     |
| <b>20202630232</b> | <b>LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W ww</b>            | <b>Ja</b>      | <b>3000K warm weiß</b> |
| 20202630233        | LED Basic-Tape S 5m 600 LED 40W nw                   | Ja             | 4000K neutral weiß     |
| 61059410104        | 1er Set LED Basic Tape S 900mm 8,1W xw + Trafo 15W   | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410134        | 1er Set LED Basic Tape S 2400mm 21,1W xw + Trafo 30W | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410144        | 1er Set LED Basic Tape S 2600mm 22,7W xw + Trafo 30W | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410164        | 1er Set LED Basic Tape S 3000mm 25,9W xw + Trafo 30W | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410174        | 1er Set LED Basic Tape S 4600mm 37,5W xw + Trafo 60W | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410184        | 1er Set LED Basic Tape S 5000mm 40,0W xw + Trafo 60W | Nein           | 2700K extra warm weiß  |
| 61059410112        | 1er Set LED Basic Tape S 1000mm 9,0W ww + Trafo 15W  | Nein           | 3000K warm weiß        |

