

Produktdatenblatt**Art. Nr. Z7.285.3127.0****Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 11**Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 11 -
polig

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | Z7.285.3127.0 |
| EAN | 4015573158368 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen**SEV-Ex****Technische Daten****Allgemein**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Farbe | gelb |
| Typ | Querverbinder |
| Rastermaß | 15,95 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 11 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |

Zubehör

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Typ | Querverbinder |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Farbe | gelb |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 11 |
| Rastermaß | 15,95 mm |



wieland



Technische Zeichnung

3-polige Ausführung
3 poles variant

2-20x 05.511.1153.0

2-20x 05.005.3612.0

07.285.2027.0



2-20x 05.511.1021.0

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Maße, die im technischen Zeichnen nicht für interne Zwecke benötigt

Weitere sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung
seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document or parts of it
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1

| Teile-Nr. part nr. | Pol- zahl poles | L | I | Typ type | MM | 27 | Katalogteil catalogue part |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|----|----|---|
| Z7.285.20MM.0 | 20 | 315,05 | 303,05 | IVB WKN 35 M-20 | | | |
| Z7.285.22MM.0 | 2 | 27,95 | 15,95 | IVB WKN 35-2 | | | |
| Z7.285.23MM.0 | 3 | 43,9 | 31,9 | IVB WKN 35-3 | | | |
| Z7.285.24MM.0 | 4 | 59,85 | 47,85 | IVB WKN 35-4 | | | |
| Z7.285.25MM.0 | 5 | 75,8 | 63,8 | IVB WKN 35-5 | | | |
| Z7.285.26MM.0 | 6 | 91,75 | 79,75 | IVB WKN 35-6 | | | |
| Z7.285.27MM.0 | 7 | 107,7 | 95,7 | IVB WKN 35-7 | | | |
| Z7.285.28MM.0 | 8 | 123,65 | 111,65 | IVB WKN 35-8 | | | |
| Z7.285.29MM.0 | 9 | 139,6 | 127,6 | IVB WKN 35-9 | | | |
| Z7.285.30MM.0 | 10 | 155,55 | 143,55 | IVB WKN 35-10 | | | |
| Z7.285.31MM.0 | 11 | 171,5 | 159,5 | IVB WKN 35-11 | 97 | | spezielle Verpackung special packing |
| Z7.285.32MM.0 | 12 | 187,45 | 175,45 | IVB WKN 35-12 | | | |

| Freitoleranz nach DIN | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | | | 1. Verwendung: - | | Bl.: 1 von 1 |
|-----------------------|---------------|---|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| / | Maßstab | / | 2002 | Tag | Name | Zeichnung Nr. | Index |
| / | / | / | Entworfen | 06.03. | Treschan | T | Z7.285.2027.0 01K |
| / | / | / | Geprüft | - | DWT | | |
| / | / | / | Normgepr. | - | - | Ersatz für: | |
| / | / | / | Typ: | Benennung | | | |
| Buchstabe | Datum / Blatt | wieland | IVB WKN | VERBINDUNGSSTEG | | | |
| Aenderung | | | 35-.. | jumper bar | | | |

Z7.285.2027.001 CADW028 Treschan 06.03.2002 14:36:23 1.000

