

Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 WH
200038878-00

Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul für Siedle Vario mit Dämmerungsschalter und einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Passiv-Infrarot-Melder (PIR-Melder) reagieren auf Veränderungen der auftreffenden Infrarot-Wärmestrahlung. Um Bewegungen erkennen zu können, müssen die bewegten Objekte selbst Wärme abstrahlen.

- Erfassungswinkel/Erfassungsweite veränderbar durch Blendeneinsatz
- Dämmerungsbereich einstellbar
- Ausschaltverzögerung einstellbar
- Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder einzeln oder in Kombination verwendbar

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 120 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Schaltzeit:	5 Sek. bis 15 Min.
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	25
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 51

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
BMM 611-0 WH	Bewegungsmelder-Modul	Weiß-Hochglanz	D 200038878-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 WH	Lackstift	Weiß-Hochglanz	0	210007121-00

Ersatzteile



Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 WH

200038878

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

BMM 611-...

BMM 611-...

Artikelbeschreibung

Blende zur Reichweitenreduzierung

Klemmblock

Farbe

Transluzent

Schwarz


KG

E

Artikel-Nr.

200031327-00

200029976-00



Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 WH

200038878

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 WH

200038878

Seite 4

Weitere Dokumente

[BMM 611-0 Bewegungsmelder-Modul](#)
[BMM 611-... Bewegungsmelder-Modul](#)
[REACH RoHs Information](#)

[Produktinformation](#)
[Konformitätserklärung](#)
[Zusatzinformation](#)

871 kB [herunterladen](#)
4,4 MB [herunterladen](#)
525 kB [herunterladen](#)