

# Schutzkontakt Stecker - deutsch und belg/fr. System



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7370-1
EAN	4024941420327
Produktgruppe	Schutzkontakt-Stecker
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC
Schutzart	IP54

**Artikelbeschreibung**

Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz/blau
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	138mm
Geräte-Breite	42mm
Geräte-Tiefe	42mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

**sonstige technische Eigenschaften**

	Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet
	Mit gummiertem Haube (SUSTAINABLE-GRIP), Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastschieber arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit gummiertem Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP)

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.087 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941420327
Länge	42 mm
Breite	42 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	0.088 kg
Volumen	215.208 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941420334
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.865 kg
Volumen	5'737.5 ccm





