



ELSRT Steuerungssystem für Heizlüfter

Bedienfeld für Elektra C und V

[Online Katalog öffnen](#)

ELSRT4 Regler mit Thermostat

255x360x110mm, IP65, für ELC und ELV

Erforderliche Leistung und Temperatur können über die Steuereinheit eingestellt werden. Integrierter Thermostat, +5 bis +35°C, für die externe Steuerung, beispielsweise bei hoher Wandmontage. ELSRT steuert nur ein Gerät. ELSRT4 steuert bis zu vier Geräte. IP65.

Technische Daten

Grundlegende Informationen			
Schutzart		IP65	
Abmessungen und Gewichte			
Länge		360	mm
Höhe		255	mm
Tiefe		110	mm
Gewicht		2.7	kg

Leistung

Dieses Auslegungstool dient lediglich der Dimensionierung des Zubehörs. Es handelt sich hierbei um einzelne Produkte. Die Konformitätsprüfung der kombinierten Komponenten, zzgl. eventueller bauseitige Komponenten hat kundenseitig zu erfolgen.

Dokumente

- Declaration of Conformity ELSRT/ELSRT4/ELS/ELRT
- UKCA Declaration ELS-ELR
- WIRING DIAGRAM, INTERNAL ELSRT4.PDF