



ELSRT Steuerungssystem für Heizlüfter

Bedienfeld für Elektra C und V

[Online Katalog öffnen](#)

ELSRT Regler mit Thermostat

175x150x100mm, IP44, für ELC/ELV

ELSRT/ELSRT4, Steuereinheit

Erforderliche Leistung und Temperatur können über die Steuereinheit eingestellt werden. Integrierter Thermostat, +5 bis +35°C, für die externe Steuerung, beispielsweise bei hoher Wandmontage. ELSRT steuert nur ein Gerät. ELSRT4 steuert bis zu vier Geräte. IP65.

Technische Daten

Grundlegende Informationen			
Schutzart		IP65	
Abmessungen und Gewichte			
Länge		150	mm
Höhe		175	mm
Tiefe		100	mm
Gewicht		0.7	kg

Leistung

Dieses Auslegungstool dient lediglich der Dimensionierung des Zubehörs. Es handelt sich hierbei um einzelne Produkte. Die Konformitätsprüfung der kombinierten Komponenten, zzgl. eventueller bauseitige Komponenten hat kundenseitig zu erfolgen.

Dokumente

- Declaration of Conformity ELSRT/ELSRT4/ELS/ELRT
- Handbuch Elektra C
- Handbuch Elektra V
- UKCA Declaration ELS-ELR