

# 33516965 EVN PLCS65151502 P-LED-Spot mit Anbausockel,



#### **Preise**

| Ihr Preis<br>(exkl. MwSt.) | auf Anfrage<br>je 1 ST |
|----------------------------|------------------------|
|                            |                        |
| Destensennu                |                        |

Abbildung ähnlich



### Informationen

Lieferanten-Type **EAN** 

Lieferanten-Artikel-Nr.

Marke

PLCS65151502 4037293020916 PLCS65151502



## **Beschreibung**

Der LED-Gartenspot, welcher mit einem Hochvolt-LED-Chip bestückt ist, wird mittels des Sockels, in welchem der Anschluss an die Zuleitung erfolgt, direkt auf dem Untergrund montiert. Die Leuchte kann +/- 100° geschwenkt und um 340° gedreht werden. Der Sockel hat eine Höhe von 60mm und einen Durchmesser von 99mm.

## Merkmale

3000 K **Farbtemperatur** Schutzart (IP) IP65 Schutzklasse Ι

Länge 118 mm Höhe/Tiefe 210 mm **Spannungsart** AC 200 - 240 V Nennspannung

Max. Systemleistung 15 W Leuchtenlichtausbeute 62 lm/W Mit Betriebsgerät

Anschlussart Schraubklemme

Polzahl 3 Mit Leuchtmittel ja

> Leuchtmittel LED nicht

austauschbar direkt

symmetrisch

anthrazit

Lichtaustritt Lichtverteilung Ausstrahlungswinkel

Lichtverteiler Gehäusefarbe

breitstrahlend 41-80° Reflektor



Werkstoff des Aluminium

Gehäuses

Werkstoff der Abdeckung Glas transparent

Geeignet für

Anbaumontage ja

Verpackungseinheit 1 Verpackungseinheit 8

Gewicht 1,31
Gewichtseinheit KG

Gewichtbezugsmenge 1

Außendurchmesser 75 mm
Lichtstrom 934 lm
Wandmontage ja

Reflektor hochglänzend
Leiterquerschnitt 0.75 mm²

Oberfläche pulverbeschichtet

Lichtfarbe weiß

Verstellbarkeit drehbar und

schwenkbar

Geeignet für Podest-/Bodenmontage ja Ohne Dimmfunktion ja

Kurzbeschreibung LED-Spot mit

Anbausockel, IP67